


731.01.03.00-B/rom


n.9

IPPC MD-473 HT











А–А



В–В(1:5)



1. Designul paletei trebuie sa respecte cerintele ISO/R 3676 si ISO 445.
2. Partile din lemn ale paletei trebuie sa fie fabricate din lemn de esenta moale (brad, molid, pin, laris) si lemn de esenta tare (arn, mesteacan, plop, stejar, frasin, fag, ulm, artar, sicomor si castan). Utilizarea traverselor de plop nu este permisa.
3. Utilizarea lemnului de salcâm nu este permisa.
4. Fibra carourilor trebuie sa fie aliniata longitudinal pe paleta.
5. Capetele cuielor trebuie sa fie încastrate în lemn cu 1–1,5 mm. Vârfurile trebuie sa fie îndoite si încastrate în lemn pe partea inferioara a traverselor, în sens invers fibrei, pentru a preveni accidentarea mâinilor în timpul lucrului.
6. Rugozitatea placii Rm max = 1250 µm conform standardelor.
7. Marcajele paletilor trebuie sa respecte standardele internationale stabilite.
8. H14, h14, $\pm t_z/2$.
9. Marcajul blocurilor din mijloc pe toate cele patru laturi cu marcajul de conformitate cu Standardul International pentru Masuri Fitosanitare ISPM nr. 15 prin ardere sau utilizare de vopsea insolubila în apa si rezistenta la lumina. Este permisa imprimarea în relief la o adâncime de cel putin 0,3 mm.
10. Abaterea de la paralelism a suprafetei pumtilor superioare si inferioare nu este mai mare de 3 mm.
11. De comun acord, paletii pot fi fabricati în conformitate cu alte documente de reglementare, cu conditia îndeplinirii cerintelor standard privind rezistenta, calitatea si standardele fitosanitare.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
БЧ		1	731.01.02.01	Placa de terase de capat	2	
БЧ		2	731.01.02.02	Placa intermediara pentru terase	4	
БЧ		3	731.01.02.03	Placa mijlocie pentru terase	1	
БЧ		4	731.01.02.04	Placa transversala	3	
БЧ		5	731.01.02.05	Placa de baza de capat	2	
БЧ		6	731.01.02.06	Placa de baza de mijloc	1	
БЧ		7	731.01.02.07	Blocul mic	6	
БЧ		8	731.01.02.08	Blocul mare	3	
БЧ		10		Гвоздь К2,5х60ГОСТ4028–63	54	см.п.11
БЧ		11		Гвоздь ø3,5х90ГОСТ4028–63	42	см.п.11

12. Desenul se bazeaza pe date sintetizate din mostrele furnizorilor.
13. Marcajele de pe blocurile paletilor de–a lungul laturii lungi se efectueaza în urmatoarea ordine:
– blocurile din stânga – EUR (sau EPAL);
– blocurile din mijloc – marcajul tratamentului fitosanitar (în conformitate cu punctul 9 din cerintele tehnice);
– blocurile din dreapta – codul tarii, codul producatorului si afilierea.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработал	Ватаманюк Е. П.			26.10.20
Проверил				
Т.контр.				
Утвердил				

ЦГП.

Поддон плоский деревянный 1000х1200 мм экспериментальный облегченный (по типу П4) (на румынском языке)

731.01.03.00-B/rom

Литера	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

FSC

Формат А2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата