

# INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiei prime secundare CARTON în sortiment  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție nr. 64/LP-2022 - licitație deschisă  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: ÎS "Fabrica de sticlă Chișinău"
2. IDNO: 1002600008924
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria nr.20
4. Numărul de telefon/fax: 060003737
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitie@glass.md
6. Informația cu privire la documentația de atribuire poate fi accesată pe site-ul Întreprinderii: www.glass.md.
7. Obiectul principal de activitate al Întreprinderii: producere
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	<b>Lotul 1</b>				
	<b><u>Carton (garniture) cu dimensiunea 1000x1200 mm</u></b>	<b>buc</b>	<b>226 775</b>	<p><b><u>Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea garniturilor plate din carton cu dimensiunea 1000x1200 mm, grosime 3,0 mm, utilizate pentru ambalarea produselor din sticlă în paleți pe paleți de lemn cu dimensiunea 1000x1200 mm.</u></b></p> <p>1. Garnitura plată din carton (în continuare - garnitura) se fabrică din materialul furnizorului. 2. Garnitura este destinată utilizării în ambalarea grupului de produse alimentare din sticlă pe garniture în paleți pe un palet cu dimensiunea de 1000x1200 mm. 3. Marca de carton: - T23-c GOST 7376-89. Documentația tehnico-reglementară permite utilizarea cartonului de calitate T22-c GOST 7376-89. Tip: „T” - de treistraturi, constând din două straturi plate și unul ondulat. Clasa „2”. 4. Grosimea cartonului - nu mai puțin de 3,0 mm. 5. Garnitura să fie fabricată în foi cu colturile radiale rotunjite. Marginile ascuțite în jurul perimetrului nu sunt permise. 6. Abaterile de dimensiune permise nu trebuie să depășească:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pe lungimea garniturii %%P 3 mm;</li><li>• pe lățimea garniturii %%P 5 mm.</li></ul> <p>Înclinarea foii nu trebuie să depășească 5 mm pe lungimea foii. 7. Notație:</p>	<b>1 917 665,00</b>

			<p>Carton T23-C GOST 7376-89.</p> <p>8. Cartonul trebuie să fie fabricat în conformitate cu cerințele GOST 7376-89 în conformitate cu reglementările tehnologice aprobate în modul prescris.</p> <p>9. Cartonul din punct de vedere al calității trebuie să corespundă standardelor specificate în GOST 7376-89. Garnitura trebuie să corespundă cerințelor materialelor premise pentru utilizare la ambalarea recipientelor din sticlă pentru produse alimentare.</p> <p>10. Nu se permite ca garniture să lăsa urme pe produsele de ambalat.</p> <p>11. Cartonul trebuie să fie fabricat în conformitate cu cerințele GOST 7376-89 după reglementările tehnologice, aprobate în modul prescris.</p> <p>12. Cartonul din punct de vedere al calității ar trebui să corespundă standardelor specificate în GOST 7376-89</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rezistența la forfecare la perforare (abs.) - nu mai puțin de 1,10 MPa (11,0 kgf/cm<sup>2</sup>), să fie rezistent la perforare sub presiune;</li> <li>• rezistența specifică la tracțiune cu aplicare a unei forte distructive de-a lungul undulațiilor de-a lungul liniei de înțepare după efectuarea unei îndoiriduble cu 180% D - nu mai puțin de 7 kN/m;</li> <li>• rezistență la compresiune de-a lungul undulațiilor - nu mai puțin de 3,8 kN / m;</li> <li>• rezistență la exfoliere - nu mai puțin de 0,2 kN / m;</li> <li>• umiditate - nu mai mult de 6-12%.</li> </ul> <p>13. Este permisă fabricarea de garnituri conform altor documente de reglementare, cu condiția îndeplinirii cerințelor pentru indicatorii de calitate și rezistență.</p> <p>14. Cartonul să fie fabricat cu margini netedă și tăiate, fără reziduuri.</p> <p>15. Straturile de carton să fie lipite între ele în partea superioară a undulațiilor. Suma suprafețelor zonelor nelipite nu trebuie să depășească 50 cm<sup>2</sup> pe 1 m<sup>2</sup> de carton. Este permisă delaminarea cartonului de-a lungul marginii foii cu cel mult 10 mm de la marginea.</p> <p>16. Pe suprafața cartonului nu sunt permise zgârieturi, pliuri, încrețituri, lovituri, pete, rupturi și tăieturi ale marginii foii de peste 10 mm.</p> <p>17. Cartonul ondulat trebuie să aibă un profil de undulare complet pe toată suprafața foii. Este permisă zdrobirea straturilor plate fără expunerea stratului ondulat de-a lungul marginii foii, cu excepția zonelor elementelor de blocare.</p> <p>18. Cartonul trebuie să reziste fără distrugere la cel puțin 10 îndoiriduble de 180% D de-a lungul liniei de îndoire, sifonare. Se admit crăpături pe suprafața unui dintre straturile plate de carton fără expunerea stratului ondulat. Suma lungimii fisurilor nu trebuie să depășească 25 mm.</p> <p>19. Pentru fabricarea cartonului ondulat să fie utilizate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carton în conformitate cu GOST 7420 pentru straturi plate;</li> <li>• hârtie în conformitate cu GOST 7377 pentru straturi ondulate.</li> </ul>	
--	--	--	--	--

			<p>20. Cu condiții ca cerințele GOST 7376-89 să fie îndeplinite, este permisă utilizarea hârtiei pentru ondulare în conformitate cu GOST 7377 cu o masă de hârtie cu o suprafață de 1 m<sup>2</sup> nu mai puțin de 125 g pe un strat plat.</p> <p>21. Pentru lipirea straturilor de carton trebuie utilizate următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeziv din silicat de sodiu solubil în conformitate cu GOST 13079;</li> <li>• adeziv de amidon de cartofi conform GOST 7699 sau alte cleiuri.</li> </ul> <p>22. Foile de carton să fie așezate în grămezi, stivuite pe paleți plate din lemn cu o foaie de carton așezată pe toate părțile și fixând cu bandă de polipropilenă. Sub banda de polipropilenă, așezați corotone sau tamponane de plastic pe coastele grămezii pentru a preveni deformarea cartonului cu banda. De transportat cu transport rutier.</p> <p>23. Marcajele pentru grămezii trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• denumirea producătorului și marca acestuia;</li> <li>• marca de carton;</li> <li>• dimensiunea și numărul de foi;</li> <li>• număr de metri pătrați de carton;</li> <li>• desemnarea GOST 7376-89.</li> </ul> <p>24. Primirea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentul trebuie să indice tipul, marcarea, numărul și dimensiunea foilor;</li> <li>• se masoară lățimea foilor de carton pe direcția ondulațiilor;</li> <li>• pentru a determina cantitatea de deformare a cartonului, se selectează aleatoriu 10 coli, excluzând primele 20 de coli din fiecare grămadă;</li> </ul> <p>25. Depozitați în stive pe paleți de lemn în depozite închise în poziție orizontală. Temperatura ambientală, umiditate, expunere la lumina soarelui - în conformitate cu GOST 7691-81.</p> <p>26. Dacă este necesar, la cererea clientului, furnizați un eșantion.</p> <p>27. Este permisă, prin acord prealabil cu consumatorul, utilizarea cartonului realizat din hârtie reciclată pentru ambalarea borcanelor în ambalaje pe un palet de lemn în straturi.</p>	
<b>Total</b>				<b>1917666,38</b>

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un lot întreg;
- 2) Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

**Termenii de executare - Potrivit necesităților, la solicitarea beneficiarului conform graficului aprobat, în termen de 5 zile de la plasarea comenzii**

**Condițiile de livrare - DDP Chișinău, str. Transnistria, 20**

**Condițiile de plată – pînă la 10 de zile după livrare și emiterii facturii fiscale**

- 3) Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**

**10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** **Nu este cazul**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse;**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
11.1	Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnaturii a Participantului. Conform Anexei nr. 5 al Regulamentul privind achizitionarea bunurilor, lucrărilor, și serviciilor la intreprinderea de stat</i>	DA
11.2	Formularul ofertei F3.1	<i>Oferta conform Formularului F.3.1, semnata de persoana autorizata (valoarea ofertei fara TVA)</i>	DA
11.3	Specificatii tehnice si pret (F 4.1 si F 4.2)	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnaturii a Participantului.</i>	DA
11.4	Formularul informatii despre ofertant	<i>Conform Formularului F.3.4</i>	DA
11.5	Certificat de atribuire a contului bancar	<i>Copie – confirmata prin aplicarea semnaturii a Participantului.</i>	DA
11.6	Certificat de conformitate	<i>Eliberat de Serviciul Standardizare si Metrologie- Copie confirmata prin aplicarea semnaturii a Participantului.</i>	DA
11.7	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	<i>Copie ,emisa de Camera Inregistrării de Stat, confirmata prin aplicarea semnaturii a Participantului.</i>	DA
11.8	Garantia pentru oferta*	<i>1 % din valoarea ofertei fara TVA, emisa de o banca comerciala</i>	DA

**12. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificati daca se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatie electronica): *acord-cadru***

**13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret**

**14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- a) Depunerea ofertelor: -  
 - până la: [ora exactă] - 09-00  
 - pe: [data] - 01.07.2022
- b) deschiderea ofertelor  
 - la: [ora exactă] 11-00  
 - pe: [data]- 01.07.2022

**15. Adresa la care trebuie prezentate ofertele: ÎS "Fabrica de sticlă Chișinău", mun. Chișinău, str. Transnistria nr.20.**

**Ofertele se prezintă în limba romană însoțite de documentele obligatorii solicitate potrivit p.11 sesigilează în plic cu indicarea nr. procedurii și se prezintă la sediul ÎS "Fabrica de Sticlă Chișinău"**

**16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

**17. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS "Fabrica de Sticlă Chișinău"**  
 (adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**18. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:**

*Pe perioada pandemiei, Operatorii Economici sau reprezentantii acestora nu pot participa la deschiderea ofertelor. Operatorii Economici vorfi informati prin e-mail sau scrisoare recomandata despre rezultatele procedurii.*

**19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**

*Limba română*

**20. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț : nr.170-176 (8214-8220) din 10.06.2022**

**21.În cadrul procedurii de achizitie publica se va utiliza/accepta:**

<b>Denumirea instrumentului electronic</b>	<b>Se va utiliza/accepta sau nu</b>
<b>depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare</b>	<b>Nu se acceptă HG 351 cap VII pct 70</b>
<b>sistemul de comenzi electronice</b>	<b>NU</b>
<b>facturarea electronica</b>	<b>Se accepta</b>
<b>platile electronice</b>	<b>Se accepta</b>

**Conducătorul grupului de lucru: Fedora Palamari**